

SAFETYDATASHEET(製品安全データシート)

1.製品及び会社情報

【製品名】 Foula エスピーLED グルー

【会社名】 株式会社ケイトオブ東京

【住所】 東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 新井ビル 7 階

【電話番号】 03-6427-7797

【担当部署】 商品部管理課

【使用上の制限】 推奨用途以外に使用される場合には、事前に安全性をご確認ください。

本製品が体内に留意する恐れのあるような用途には使用しないでください。

2.危険有害性の要約

安全に関する注意事項：密封して保管し、子どもの手の届かない場所に保管すること。

目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けること。

適切な保護衣、保護手袋、および保護メガネまたは保護マスクを着用すること。

侵入経路：吸入、皮膚接触、眼への接触及び経口摂取

環境有害性：水生環境有害性について、区分に該当しない

爆発危険性：爆発性に関する分類基準に該当しない。可燃性液体であり、火炎や高温にさらされると燃焼する
おそれあり

健康有害性：皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

3.組成、成分情報

単一製品または混合物の区分：混合物

全成分：シアノアクリル酸エチル、ポリメタクリル酸メチル、Photoinitiator、カーボンブラック

4. 応急処置

- 吸引した場合 : 被災者を新鮮な空気のある場所へ移動させ、呼吸しやすい姿勢で安静にすること。呼吸困難等の症状がある場合は、医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類を脱ぎ、付着した部分を多量の水と石けんで十分に洗浄すること。皮膚に接着した場合は、無理にはがさず、徐々に剥離させること。皮膚刺激等の症状がある場合は、医師の診察を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で15分以上洗眼すること。コンタクトレンズを着用している場合は、容易に外せる場合には外して洗眼を続けること。眼の刺激や異常が続く場合は、医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。水を飲ませること。気分が悪い場合は、医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

有害燃焼生成物：一酸化炭素（CO）

消化方法：火災発生場所の周辺から安全な場所へ避難し、可能な場合は容器を安全な場所へ移動すること。

消火作業は風上から行い、適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、防護マスク等）を着用すること。

周辺の設備や容器が加熱されている場合は、水噴霧により冷却すること。

燃焼時には有害なガスや蒸気が発生するおそれがあるため、吸入を避けること。

適した消火剤：泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、砂

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

: 関係者以外の立入りを禁止し、必要に応じて漏えい区域を隔離する。

作業時は適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、必要に応じて保護マスク）を着用する。

十分な換気を行い、蒸気を吸入しない。

火気、火花、高温体等の着火源を除去する。

環境に対する注意事項：河川、下水道、排水溝等の環境中へ流出させない。

少量漏えいの場合 : 不活性吸収材（砂、バーミキュライト等）で吸収し、密閉可能な容器に回収すること。残留物は適切な方法で拭き取り、廃棄すること。

大量漏えいの場合 : 漏えいを可能な限り停止し、土砂、砂等で流出を防止すること。不活性吸収材で回収し、密閉可能な容器に移し、関係法令に従って処分すること。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意 : 十分な換気のある場所で取り扱う。

蒸気を吸入しない。

皮膚、眼及び衣類との接触を避ける。

火気、火花、高温体等の着火源を避ける。

取扱い後は手をよく洗う。

容器は使用時以外は密栓する。

保管上の注意 : 容器を密栓し、冷暗所で保管する。

直射日光、高温、多湿を避け、換気の良い場所で保管する。

火気及び熱源から離して保管する。

8.暴露防止及び保護措置

設備対策 : 排気装置などの換気設備を設置する。

保護具

呼吸の保護具 : 必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用する。

手の保護具 : 耐薬品性保護手袋を着用する。

目の保護具 : 保護メガネやゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具 : 必要に応じて保護衣又は長袖作業衣を着用する。

その他の保護措置 : 作業場所での喫煙、飲食は禁止してください。

食事前には手を洗ってください。

作業終了後はシャワーを浴びてください。

個人の衛生管理に注意してください。

9.物理的及び化学的性質

物理的状态

形状 : 液体

色 : 黒色

臭い : わずかな刺激臭あり

沸点	: 情報なし
分解温度	: 情報なし
密度	: 情報なし
溶解性	: 水に不溶、トルエンなどには可溶

10.安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常の保管及び取扱い条件下では安定
危険有害反応可能性	: 光により容易に重合
避けるべき条件	: 熱および湿気
危険有害な分解生成物	: 火災時又は熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素等の有害ガスを発生するおそれあり

11.有害性情報

急性毒性	: 情報なし
皮膚腐食性／刺激性	: 皮膚刺激を生じるおそれがある
眼に対する重篤な損傷／刺激性	: 眼刺激を生じるおそれがある
皮膚感作性	: 情報なし
発がん性	: 情報なし

12.環境影響情報

生態毒性	: 水生生物に有害であり、長期継続的影響を及ぼすおそれがあります。
残留性・分解性	: 情報なし
生体蓄積性	: 情報なし
土壌中の移動性	: 情報なし
オゾン層への有害性	: 情報なし

13.廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 内容物及び容器は、関係法令及び地方自治体の規則に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。
- 汚染容器及び包装 : 容器は内容物を完全に除去した後、関係法令に従って適切に処分する。
- 注意事項 : 製品及び洗浄液を河川、下水道、排水溝等の環境中へ放出しないこと。

14.輸送上の注意

国内規制

- 陸上輸送 : 消防法、労働安全衛生法に定められている運送方法に従う。
- 海上輸送 : 船舶安全法に定められている運送方法に従う。
- 航空輸送 : 航空法に定められている運送方法に従う。

- 輸送時の注意事項 : 容器を密栓し、漏えい及び破損のないよう輸送すること。
転倒、落下及び衝撃を避けること。
直射日光、高温及び湿気を避けること。
酸化剤、強酸及び強アルカリとの混載を避けること。

15.適用法令

- 消防法 : 危険物に該当する場合は、消防法の規定に従う
- 労働安全衛生法 : 該当法令を確認する
- 化学物質管理促進法 : 該当法令を確認する
- 毒劇法 : 該当しない

16.その他の情報

上記の記載内容は、現時点で当社が保有している情報に基づき、本製品の安全な取扱いについての参考資料として作成されたもので、製品の品質および安全性を保証するものではありません。危険・有害性の評価は、必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意してください。尚、この情報は新しい知見に基づき改訂する事があります。